

Протокол № 9
об итогах закупок способом запроса ценовых предложений

Астана

16 часов 00 минут
«10» января 2025 года

1. Организатор закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, находящееся по адресу: г. Астана, ул. А. Молдагуловой, 28 провел закупки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - в соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

2. Обоснование применения государственных закупок способом запроса ценовых предложений - необходимость исполнения требований главы 10 Правил.

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:
Указано в приложении № 1 к протоколу (Прилагается).
2. Заявку на участие в закупках «Медицинские изделия для офтальмологии» способом запроса ценовых предложений в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата регистрации потенциального поставщика
1	ТОО "Экспомед"	г.Астана, ул.Куйши Дина, д.7,24	05.01.2025 – 14:35

3. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

- ТОО "Экспомед", г.Астана, ул.Куйши Дина, д.7,24;

Указано в приложении № 2 к протоколу (Прилагается).

4. В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
5. При вскрытии объявления присутствовали следующие потенциальные поставщики – отсутствовали;
6. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.
7. Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
8. Признать выигравшим ценовое предложение по лоту № 1-4,6-9 - потенциального поставщика ТОО "Экспомед", г.Астана, ул.Куйши Дина, д.7,24, согласно пункту 78, главы 3, в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, на общую сумму – 27 780 000 тенге 00 тиын (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тиын);
9. Лоты №5,10 признать несостоявшимися ввиду отсутствия ценовых предложений.
10. Заказчику – ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. А. Молдагуловой 28 - заключить договора в течение трех календарных дней со дня получения от поставщиков документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно пункту 81 главы 3 Правил.

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

- Заместитель директора по клинической службе;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

- Руководитель сестринской службы;

Жорабаева Инкар Муратовна

- Юрист;

Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович

- Менеджер по государственным закупкам.

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения различных моделей	Нож-пика 19 G; прямой 19G (1.5 mm) для парацентеза. Форма и Структура 1. Данное изделие представляет собой стерильный нож с рукояткой. Этот тип ножа сложен внутри футляра из высокопрочной термопластичной смолы! 2. Основной материал А. Рукоятка: Полибутилентерефталат (ПБТ) Поликарбонат (только для ножа с огражденным лезвием) В. Лезвие: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Это обеспечивает стали высокую технологичность, в частности, повышение пластичности, а также уникальные служебные свойства) нержавеющей стали, методом прессования, что делает лезвия ножей прочными, острыми, и устойчивыми к разлому. Преимуществом в производстве одноразовых ножей является метод «тройной заточки» лезвия, который гарантирует более точный разрез, благодаря чему происходит четкое сопоставление краев раны и обеспечивается достаточная герметизация и заживление. Этот процесс производства запатентован! Покрытие: Силикон (кроме роговичного / склерального ножа и ножа с огражденным лезвием) Рукоятка: Высокопрочная термопластичная смола Крышка: Высокопрочная термопластичная смола Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) Технические характеристики Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Область применения: Ножи офтальмологические применяются в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.В упаковке 6 штук.	коробка	50	61 000	3 050 000,00
2	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 6-0, длиной (см): 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.	Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить, окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (6/0), длиной 45 см. Две шпательвидной иглы, уплощенные на всем протяжении, исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая - номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Мпа. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке 12 штук.	упаковка	20	124 000	2 480 000,00

3	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 8-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.	Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить, окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить (8/0), длиной 30 см. Две шпательвидной иглы, уплотненные на всем протяжении, исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая - номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 МПа. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке 12 штук.	упаковка	30	124 000	3 720 000,00
4	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.	Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить, окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить нейлон (10/0), длиной 30 см. Две шпательвидной иглы, уплотненные на всем протяжении, исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая - номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 МПа. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке 12 штук.	упаковка	30	124 000	3 720 000,00
5	Гравитационные системы (блоки) управления потоками	Гравитационные системы (блоки) управления потоками являются сменными одноразовыми расходными компонентами подходящие к Системе офтальмологической хирургической Centurion Vision System и используются в процессе работы. Является интерфейсом между консолью и хирургической рукояткой. Используется для создания необходимого внутриглазного давления (ВГД) путем регулирования подачи ирригационного раствора в рукоятку, аспирации отходов из наконечника, мониторинга давления ирригации и аспирации и сбора отходов в запечатанный мешок для сбора жидкости для дальнейшей утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, бесконтактного датчика давления/вакуума, дренажного мешка для сбора жидкости, линии управления ирригационной жидкостью, линии управления аспирационной жидкостью, ирригационного и аспирационного tubingов для подсоединения к рукоятке. Для гравитационной жидкостной системы - система управления жидкостным обменом имеет средний, прозрачный tubing с капельной камерой, которая вставляется в контейнер с ирригационной жидкостью, подвешиваемый на крюк внутри системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System. Одноразовая кассета для хирургии катаракты в комплекте с 0.9mm. 1 уп. – 6 штук	упаковка	5	300 000	1 500 000,00

6	Силиконовое масло	Силиконовое масло с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл. Вязкость -1300 mPa.s (сСт)(сантистокс). Удельный вес - 0.96-0.98 г/см. Показатель преломления - 1.4030-1.4050. Летучесть - 0-0.1%. Полидисперсность - 1.0-2.3. Содержание концевых групп Si-OH - 0- 100 ppm. Удельное сопротивление - 1.0-200 x 10 ¹⁵ Ом x см. Используется для интраокулярной тампонады в случае тяжелых, неблагоприятно текущих отслоек сетчатки, осложненных пролиферативными витреоретинопатиями; травматических отслоек; отслоек с обширными разрывами сетчатки, а также при всех других видах отслоек сетчатки, которые не могут быть излечены другими методами.	Комплект	60	68 000	4 080 000,00
7	Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза	100% фторированный перфторуглерод в стерильном флаконе. Вспомогательное средство для офтальмохирургии заднего отрезка при отслойках сетчатки, пролиферативной витреоретинопатии, пролиферативной диабетической ретинопатии, гигантских разрывах, глазных травмах, а также для подъема с глазного дна упавших хрусталиков и инородных тел. Кинематическая вязкость (при 25оС) - 2,9 сСт. Удельный вес (при 25оС) - 1.908 - 1.960 г/см ³ . Рефракционный индекс (при 20о С) - 1.313 – 1.315. Температура кипения - 140.4оС – 142.4оС. Давление насыщенного пара (при 37оС) - 12.5 мм.рт.ст. Поверхностное натяжение - 0.0193 Н/м. Межфазное натяжение - 0.0578 Н/м. Растворимость газов для кислорода (при 37оС) - 45 об. %. Растворимость газов для углекислого газа (при 37 о С) - 134 об. %. Молекулярный вес - 462. Тип упаковки - стеклянный флакон объемом 7 мл	упаковка	60	68 000	4 080 000,00
8	Кольца для стабилизации капсулы	Кольца должны быть из материала ПММА с УФ-поглощением предназначены для позиционирования ИОЛ при замене естественного глазного хрусталика путем введения в офтальмологическую область. Материал: УФ-поглощающий полиметилметакрилат. Диапазон колец должен быть от 10 мм до 16 мм. Степень сжатия не более 2 мм. Отверстия установки - 2. Цвет -бесцветный/голубой. Размерный ряд: Высота - 8, 9, 10, 11, 12 мм Ширина - 10, 11, 12, 13, 14 мм. Толщина кольца не более 0,18 мм +/- 0,02 мм. Диаметр отверстий не более 0,7 мм +/- 0,1 мм Доступны к применению: 8,00*10,00(+/-0,25 мм); 9,00*11,00(+/-0,25 мм); 10,00*12,00(+/-0,25 мм); 11,00*13,00(+/-0,25 мм); 12,00*14,00(+/-0,25 мм); Показания: - Циркулярная экспансия капсульного мешка. - Для снижения риска люксации или децентрации ИОЛ. - Для стабилизации капсулы в случае дефектных или отсутствующих зонул. - Для стабилизации капсулы в случае высокой близорукости.	штука	20	15 500	310 000,00
9	Вископротектор	Основа: 2% раствор гидроксипропилметилцеллюлозы. Молекулярный вес более 80000 дальтон. Осмолярность- 285±32мОсм Вязкость (при 25° С) – 4000±1500сСт Рефракционный индекс - 1,337 рН - 7,2±0,4. Когезивность -наличие. Апиrogenность -наличие. Неантигенность -наличие. Полностью прозрачный - наличие, выраженная текучесть. Комплект поставки: в одноразовых шприцах 2 мл. с наконечником LuerLok, канюлей LuerLok 25G и удерживающим зажимом канюли. Стерильность -Наличие. Хранить при температуре от 2 до 25 0С Состав и описание изделия: Вископротектор объемом 2 мл представляет собой упругопластический, прозрачный, изотонический, стерильный и апиrogenный раствор гидроксипропилметилцеллюлозы, который используется в качестве вспомогательного средства в офтальмохирургии. Вископротектор объемом 2 мл поставляется стерильным. Вископротектор объемом 2 мл не подлежит метаболизму при введении в/на ткани живого организма, не адсорбируется, не связывается, не вступает в реакции с тканями организма. Вископротектор объемом 2 мл не токсичен для живых тканей, не вызывает воспалительной реакции, не обладает иммуногенными и мутагенными характеристиками. Состав: гидроксипропилметилцеллюлоза (HPMC), растворенная в физиологическом сбалансированном солевом растворе, содержащем 0,49 % NaCl; 0,075 % KCl; 0,048 % CaCl; 0,03% MgCl; 0,039% Na-Acetate; 0,017% Na-Citrate; вода для инъекций; Внешний вид – прозрачный, бесцветный, вязкий раствор; Кинематическая вязкость, сантистокс – 2500-5500; рН – 6,8-7,6; Осмолярность, экв. NaCl – 0,8-1,0 %; Стерильность – стерильно.	штука	350	19 000	6 650 000,00

10	Комплект для хирургии заднего отрезка и комбинированной хирургии	Набор комбинированный 25 Ga, 20000 рез./мин., с клапанными портами, 0,9 мм представляет собой комплект для хирургии заднего отрезка и комбинированной хирургии. Кассета из набора представляет собой интерфейс между системой Constellation® и хирургической рукояткой. Она используется для регулирования подачи стерильного интраокулярного ирригационного раствора в рукоятку, аспирации отходов из рукоятки, мониторинга давления ирригации и аспирации и сбора отработанной жидкости в мешок для сбора жидкости для дальнейшей утилизации. Порты кассеты обозначены разными цветами и подписаны для облегчения идентификации и подключения к наборам тубингов. Это обеспечивает правильное подключение при каждой настройке системы. Кассета представляет собой комплект расходных материалов, предназначенный для выполнения функций, необходимых для выполнения факосмульсификации, витрэктомии и комбинированных процедур. Она обеспечивает аспирацию жидкости и инфузию жидкости под давлением (или фильтрованного воздуха) в глазное яблоко при постоянном ВГД, независимо от скорости аспирационного потока во время операций на заднем отрезке. Источник инфузии в кассете может быть заменен во время процедуры без необходимости прерывать ее или заново заливать тубинги, подключать кассету и канюлю для инфузии.	Упаковка	5	1 550 000	7 750 000,00
----	--	---	----------	---	-----------	--------------

Срок поставки - В течении 2025 года, равными долями, ежемесячно, в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика.
Адрес поставки - г.Астана, ул.А.Молдагуловой, 26, склад аптеки.

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Члены комиссии:

Куанышбасва Алия Муратовна

Жорабаева Инкар Муратовна

Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович

Заместитель директора по клинической службе

Руководитель сестринской службы

Юрист

Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО "Формат НС"
						Цена
1	Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения различных моделей	коробка	50	61 000	3 050 000,00	61 000
2	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 6-0, длиной (см): 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.	упаковка	20	124 000	2 480 000,00	124 000
3	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 8-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.	упаковка	30	124 000	3 720 000,00	124 000
4	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.	упаковка	30	124 000	3 720 000,00	124 000
5	Гравитационные системы (блоки) управления потоками	упаковка	5	300 000	1 500 000,00	
6	Силиконовое масло	Комплект	60	68 000	4 080 000,00	68 000
7	Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза	упаковка	60	68 000	4 080 000,00	68 000
8	Кольца для стабилизации капсулы	штука	20	15 500	310 000,00	
9	Вископротектор	штука	350	19 000	6 650 000,00	19 000
10	Комплект для хирургии заднего отрезка и комбинированной хирургии	Упаковка	5	1 550 000	7 750 000,00	

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Жорабасва Инкар Муратовна

Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович

Заместитель директора по клинической службе

Руководитель сестринской службы

Юрист

Менеджер по государственным закупкам